

메일서버 백신 설정

<http://www.passkorea.net>

nmail@passkorea.net

TEL : 1544-1608

— 목차 —

1. F-PROT
2. V3
3. 바이로봇
4. 알약
5. Microsoft Security Essentials (MS 시큐리티 에센셜)

1. F-PROT


1. Enable automatic file system protection 체크 해제

- 1) F-PROT를 실행 후 Virus scanners 클릭.
- 2) 왼쪽 메뉴의 File system 클릭.
- 3) 오른쪽에 있는 Enable services 목록에서 Enable automatic file system protection 체크 해제.



2. Enable Outlook e-mail protection, Enable Internet Explorer protection 체크해지

- 1) F-PROT를 실행 후 Virus scanners 클릭.
- 2) 왼쪽 메뉴의 Internet/E-mail 클릭.
- 3) 오른쪽에 있는 Enable services 목록에서 Enable Outlook e-mail protection, Enable Internet Explorer protection 체크 해제.



2. V3

1. 바이러스 검사에서 검사 예외 설정법

- 1) v3를 실행 시킨후 바이러스 검사를 선택.
- 2) 검사 예외 설정 클릭.
- 3) 선택된 대상을 검사에서 제외하기를 체크.
- 4) 폴더추가를 눌러서 Nmail이 설치된 폴더와 실제 메일 데이터 저장되는 폴더 선택(각각 해야함)
- 5) 데이터 폴더와 설치된 폴더가 설정이 되었는지 확인.




2. 스파이웨어 검사에서 검사 예외 설정법

- 1) v3를 실행 시킨후 스파이웨어 검사를 선택.
- 2) 검사 예외 설정 클릭.
- 3) 선택된 대상을 검사에서 제외하기를 체크.
- 4) 폴더추가를 눌러서 Nmail이 설치된 폴더와 실제 메일 데이터 저장되는 폴더 선택(각각 해야함)
- 5) 데이터 폴더와 설치된 폴더가 설정이 되었는지 확인.




3. 바이로봇

바이로봇을 실행 후 특수기능에 환경설정을 클릭.



1. 환경설정의 제외대상 탭으로 이동.
2. 폴더추가를 클릭 후 Nmail이 설치된 폴더와 실제 메일 데이터 저장되는 폴더 선택(각각 해야함)



4. 알약

1. 제외폴더 설정.

- 1) 알약을 실행 시켜서 결과탭을 클릭.
- 2) 왼쪽 메뉴중 제외 클릭.
- 3) 드렉토리 눌러서 Nmail이 설치된 폴더와 실제 메일 데이터 저장되는 폴더 선택(각각 해야함)
- 4) 제대로 되었는지 확인.



5. Microsoft Security Essentials

1. Microsoft Security Essentials를 실행시켜 설정을 클릭.
2. 왼쪽 메뉴중 제외된 파일 및 위치를 클릭
3. 찾아보기(B)를 눌러서 Nmail이 설치된 폴더와 실제 메일 데이터 저장되는 폴더 선택(각각 해야함)
4. 파일 위치와 같이 경로가 제대로 되었는지 확인.
5. 추가 버튼을 클릭.
6. 경로가 입력이 되었는지 확인.(설치된 폴더와 실제 메일 데이터 저장되는 폴더 총 2곳)
7. 변경 내용 저장을 누른후 제대로 저장이 되었는지 확인.

