
아이폰/아이패드 이메일 계정설정 방법

Nmail PHP 3

패스코리아넷

<https://www.passkorea.net>

2024.07.31

웹메일 POP3 이용안내 확인

우선 사용하시는 회사 웹메일에 로그인하여 **[POP3 이용안내]** 메뉴를 클릭하세요.
POP3/SMTP 서비스 사용 가능 여부와 서버 주소 및 포트를 확인해주세요.
(사용불가일 경우 관리자에게 문의해주세요)

1. 메일 프로그램 POP3/SMTP 설정방법 안내. [목차]

- ※ 아웃룩 등의 메일클라이언트에서 '메일보내기(SMTP)/메일받기(POP3)'시 사용되는 서비스입니다.
- ※ 관리자의 운영정책에 의해 '사용불가'로 표시된 경우 관리자에게 문의해보셔야 합니다.

계정 정보	아이디 : poptest@passkorea.net (주의! 메일주소를 입력해야 합니다.)	비밀번호 : 웹메일 로그인 비밀번호
서버명	SMTP 서버명 : mail.passkorea.net (사용가능)	POP3 서버명 : mail.passkorea.net (사용가능)
포트 정보	SMTP 포트 : 465 , 보안연결(SSL) 필요	POP3 포트 : 995 , 보안연결(SSL) 필요
도움말	※ 연결에 문제가 발생할 경우에는 [SMTP/POP3 문제해결] 에서 확인하세요.	


- 모바일 앱에서는 새로운 계정 추가시 "POP"을 선택해야 합니다. (IMAP 미지원)

참고) 서버 주소 안내



위 화면에 보여지는 mail.passkorea.net 서버 주소는 예시이므로 사용하시면 안됩니다.
회사마다 주소가 다르므로, 웹메일 로그인후 보여지는 주소를 사용하셔야 합니다.
예시) 웹메일 주소가 <https://mail.passkorea.net> 일 경우, POP3 와 SMTP 서버 주소는 mail.passkorea.net 인 경우가 많습니다.

아이폰, 아이패드 계정 추가



1. 아이폰/아이패드에서 [설정] 앱을 실행 후 [Mail]을 클릭하세요.



2. [계정 - 계정 추가]를 클릭하세요.



3. [기타]를 누르고 [Mail 계정 추가]를 클릭하세요.



4. 다음 화면을 참고하여, 사용자 계정에 맞게 입력 후 **[다음]**을 클릭하세요.

취소	새로운 계정	다음
이름	테스트	
이메일	poptest@passkorea.net	
암호	
설명	Passkorea	

이름

- 사용자의 이름을 입력

이메일

- 사용자의 이메일 주소 입력 (예시) poptest@passkorea.net

암호

- 사용자의 암호를 입력

설명

- 사용자의 이메일 또는 간단한 설명 문구 기재

[다음]을 클릭합니다.

5. 상단 **[POP]**를 선택 후 수신 메일 서버와 발신 메일 서버에 다음 화면을 참고하여, 사용자 계정에 맞게 입력하고 우측상단 **[저장]**을 클릭하세요.

취소	새로운 계정	저장
IMAP	POP	
이름	테스트	
이메일	poptest@passkorea.net	
설명	Passkorea	
수신 메일 서버		
호스트 이름	mail.passkorea.net	
사용자 이름	poptest@passkorea.net	
암호	
발신 메일 서버		
호스트 이름	mail.passkorea.net	
사용자 이름	poptest@passkorea.net	
암호	

이름

- 사용자의 이름을 입력

이메일

- 사용자의 이메일 주소 입력 예시) poptest@passkorea.net

설명

- 사용자의 이메일 또는 간단한 설명 문구 기재

수신 메일 서버

호스트 이름

- [mail.회사도메인]입력

사용자 이름

- 사용자의 이메일 주소 입력 예시) poptest@passkorea.net

암호

- 사용자의 암호를 입력

발신 메일 서버

호스트 이름


- [mail.회사도메인]입력

사용자 이름


- 사용자의 이메일 주소 입력 예시) poptest@passkorea.net

[저장]을 클릭합니다.


6. 계정 추가가 완료된 것을 확인하고, 추가한 계정을 클릭하세요.




7. [발신 메일 서버 – SMTP]를 클릭하세요.



8. [주 서버 - SMTP 서버명]을 클릭하세요.



9. SSL 이 '사용함'으로 되어 있는지 확인 후 서버 포트를 [465]로 수정 후 [완료]를 클릭하세요.




10. 완료 버튼 눌러 연동이 안될 경우 **[고급]**을 클릭하세요.

취소	poptest@passkorea	완료
이메일	poptest@passkorea.net	>
설명	poptest@passkorea	
수신 메일 서버		
호스트 이름	mail.passkorea.net	
사용자 이름	poptest@passkorea.net	
암호		
발신 메일 서버		
SMTP	mail.passkorea.net	>
고급 >		

계정 삭제

주의) **[완료]**를 누른 후 계속 확인 중 상태에 머무를 경우, 해당 창을 강제 종료 후 계정 연동 여부를 확인해 주세요.

11. [고급 - 수신 설정]에 SSL 이 '사용함'으로 되어 있는지 확인 후 서버 포트를 [995]로 입력 후 [뒤로]를 클릭하세요.



주의) 메일 서버에서 SSL 인증서가 설치되지 않은 경우, 서버 포트 번호 변경 및 SSL 사용 체크 해제

발신 메일 서버(SMTP)

'SSL 사용'을 체크 해제 후 587 혹은 25 번 포트를 입력해야 합니다.

고급 - 수신설정

'SSL 사용'을 체크 해제 후 110 번 포트를 입력해야 합니다.

12. 연동이 완료되면 아이폰 에서 메일 계정의 받은 편지함을 확인할 수 있습니다.



감사합니다.